




CSI SpA  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



**CSI**  
**CERT**



Registrazione numero

0497/CPD/3994/10

### **CERTIFICATO CE di CONFORMITA'**

In accordo con la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1998 sull'avvicinamento di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi degli Stati Membri in relazione alla Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si dichiara che il prodotto da costruzione

### **Porte pedonali su vie di fuga "SCHÜCO ADS"**

Parametri e classi, metodi di marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di applicazione diretta, condizioni applicabili per l'uso del prodotto in accordo alle specifiche tecniche, sono riportate in Allegato A di questo certificato.

Imnesso sul mercato da

**LA MAGGIO' COSTRUZIONI Srl - Via dell'Artigianato, 62 –  
30024 Musile di Piave (VE)**

e prodotto nella fabbrica

**LA MAGGIO' COSTRUZIONI Srl - Via dell'Artigianato, 62 –  
30024 Musile di Piave (VE)**

è sottomesso dal produttore ad un controllo di produzione in fabbrica e alle successive prove su campioni prelevati in fabbrica secondo un piano di prove prestabilito e che l'Organismo Notificato CSI Spa, n° 0497, ha eseguito le prove iniziali di tipo per le caratteristiche rilevanti del prodotto, l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica e conduce sorveglianza continua, accertamento e approvazione del controllo di produzione in fabbrica. Questo certificato attesta che tutte le previsioni riguardanti l'attestazione di conformità e le caratteristiche prescritte nell'Allegato ZA della norma **EN 14351-1: 2006+A1:2010** sono applicate e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti. Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 01/12/2010 e rimane valido finché le condizioni previste dalle specifiche tecniche armonizzate di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non saranno modificati sostanzialmente. Il produttore è autorizzato ad applicare sul prodotto sopra indicato la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'Organismo notificato.

Bollate, 01/12/2010



Mod. M-2c



CSI SpA  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com

Registrazione numero

0497/CPD/3994/10

## CERTIFICATO CE di CONFORMITA'- Allegato A1

### Porte pedonali su vie di fuga "SCHÜCO ADS"

Prodotti inclusi nella famiglia:

<b>Tipo di prodotto:</b>	Uscite di sicurezza con una o due ante in alluminio e vetro con dispositivi antipanico
<b>Profili Schüco:</b>	ADS 50
<b>Dispositivi antipanico a barra:</b>	GU BKS (ditta BKS)(*); Modulo due (ditta Antipanic)(*)
<b>Dispositivi emergenza a spinta:</b>	GU BKS (ditta BKS) (*)
<b>Montaggio:</b>	con soglia
<b>Dimensioni geometriche (mm):</b>	W 2357 x H 1198
<b>Permeabilità all'aria:</b>	Classe 2 (**)
<b>Tenuta all'acqua:</b>	Classe 4A (**)
<b>Resistenza al carico del vento:</b>	Classe C2 (**)
<b>Rilascio di sostanze pericolose:</b>	nessuna

(\*) Le caratteristiche (stringa) dei vari dispositivi riportati nei certificati CE di conformità MPA NRW( 0432) del 11.03.2009 e ICIM ( NB. 425) del 30.01.2009 disponibili nel fascicolo tecnico predisposto

(\*\*) Tutti i dati ambientali sono riportati nei Rapporti di Prova IFT Rosenheim (NB. 0757) n. 201-32111 del 04/12/2008 disponibili nel fascicolo Tecnico predisposto.

Bollate, 01/12/2010

GRUPPO  
IMQIng. P. Cau  
ANNO DELEGATO / CEO2/5  
Pagina/pagina



Mod. M-2c



CSI SpA  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com

Registrazione numero	0497/CPD/3994/10
----------------------	------------------

## CERTIFICATO CE di CONFORMITA'- Allegato A2

### Porte pedonali su vie di fuga "SCHÜCO ADS"

Prodotti inclusi nella famiglia:

<b>Tipo di prodotto:</b>	Uscite di sicurezza con una o due ante in alluminio e vetro con dispositivi antipanico
<b>Profili Schüco:</b>	ADS 60
<b>Dispositivi antipanico a barra:</b>	GU BKS (ditta BKS)(*); Modulo due (ditta Antipanic)(*)
<b>Dispositivi emergenza a spinta:</b>	GU BKS (ditta BKS) (*)
<b>Montaggio:</b>	con soglia
<b>Dimensioni geometriche (mm):</b>	W 2557 x H 1198
<b>Permeabilità all'aria:</b>	Classe 2 (**)
<b>Tenuta all'acqua:</b>	Classe 5A (**)
<b>Resistenza al carico del vento:</b>	Classe C2 (**)
<b>Rilascio di sostanze pericolose:</b>	nessuna

(\*) Le caratteristiche ( stringa) dei vari dispositivi riportati nei certificati CE di conformità MPA NRW( 0432) del 11.03.2009 e ICIM ( NB. 425) del 30.01.2009 disponibili nel fascicolo tecnico predisposto

(\*\*) Tutti i dati ambientali sono riportati nei Rapporti di Prova IFT Rosenheim (NB. 0757) n. 201-34308 del 10/11/2008 disponibili nel fascicolo Tecnico predisposto.

Bollate, 01/12/2010



ing. P. Cau  
AMM. DELEGATO / CEO

3/5  
Pagina/page



Mod. M-2c



CSI SpA  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com

Registrazione numero

0497/CPD/3994/10

## CERTIFICATO CE di CONFORMITA'- Allegato A3

### Porte pedonali su vie di fuga "SCHÜCO ADS"

Prodotti inclusi nella famiglia:

<b>Tipo di prodotto:</b>	Uscite di sicurezza con una o due ante in alluminio e vetro con dispositivi antipanico
<b>Profili Schüco:</b>	ADS 65
<b>Dispositivi antipanico a barra:</b>	GU BKS (ditta BKS)(*); Modulo due (ditta Antipanico)(*);
<b>Dispositivi emergenza a spinta:</b>	GU BKS (ditta BKS) (*)
<b>Montaggio:</b>	con soglia
<b>Dimensioni geometriche (mm):</b>	W 2357 x H 2298
<b>Permeabilità all'aria:</b>	Classe 1 (**)
<b>Tenuta all'acqua:</b>	Classe 3A (**)
<b>Resistenza al carico del vento:</b>	Classe C1 (**)
<b>Rilascio di sostanze pericolose:</b>	nessuna

(\*) Le caratteristiche ( stringa) dei vari dispositivi riportati nei certificati CE di conformità MPA NRW( 0432) del 11.03.2009 e ICIM ( NB. 425) del 30.01.2009 disponibili nel fascicolo tecnico predisposto

(\*\*) Tutti i dati ambientali sono riportati nei Rapporti di Prova IFT Rosenheim (NB. 0757) n. 201-39069 del 28/09/2009 disponibili nel fascicolo Tecnico predisposto.

Bollate, 01/12/2010

GRUPPO  
IMQIng. P. Cau  
AMM. DELEGATO/CEO4/5  
Pagina/pagina



Mod. M-24

CSI SpA  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



Registrazione numero

0497/CPD/3994/10

## CERTIFICATO CE di CONFORMITA'- Allegato A4

### Porte pedonali su vie di fuga "SCHÜCO ADS"

Prodotti inclusi nella famiglia:

<b>Tipo di prodotto:</b>	Uscite di sicurezza con una o due ante in alluminio e vetro con dispositivi antipanico
<b>Profili Schüco:</b>	ADS 65, ADS 65 HD, ADS 70.HI, ADS 70 HD ADS 75.SI, ADS 75 HD.HI, ADS 65 RL, ADS 65 HD RL ADS 70 RL.HI, ADS 70 HD RL, ADS 75 RL.SI
<b>Dispositivi antipanico a barra:</b>	GU BKS (ditta BKS)(*) ; Modulo due ( ditta Antipanic)(*)
<b>Dispositivi emergenza a spinta:</b>	GU BKS (ditta BKS) (*)
<b>Montaggio:</b>	con soglia
<b>Dimensioni geometriche (mm):</b>	W 2357 x H 2298
<b>Permeabilità all'aria:</b>	Classe 1 (**)
<b>Tenuta all'acqua:</b>	Classe 3A(**)
<b>Resistenza al carico del vento</b>	Classe C1(**)
<b>Rilascio di sostanze pericolose:</b>	nessuna

(\*) Le caratteristiche ( stringa) dei vari dispositivi riportati nei certificati CE di conformità MPA NRW( 0432) del 11.03.2009 e ICIM ( NB. 425) del 30.01.2009 disponibili nel fascicolo tecnico predisposto

(\*\*) Tutti i dati ambientali sono riportati nei Rapporti di Prova IFT Rosenheim (NB. 0757) n. 201-39069 del 28/09/2009 disponibili nel fascicolo Tecnico predisposto.

Bollate, 01/12/2010

GRUPPO  
IMQIng. P. Cau  
AMM. DELEGATO / CEO5/5  
Pagina/pagina